



1. 化学产品及其标识

产品名称: 乐泰® 241 螺纹锁固剂(中强度)

订货代号: 24143 产品类型: 厌氧型

2. 组成,成分信息

成分	CAS 代码	%
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯	25852-47-5	75-80
聚乙二醇二辛酸酯	18268-70-7	15-20
纤维素酯	9004-36-8	1-3
氢过氧化枯烯*	80-15-9	1-3
邻磺酰苯甲酰亚胺	81-07-2	1-3
N,N-二烷基甲苯胺	613-48-9	0-1

^{*}该成分被列在 SARA 313 节中, 有毒化学药品.

有暴露限制成分

暴露限制 (TWA) 成分	ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	其它
氢过氧化枯烯	无	无	1ppm(6 mg/m³) 皮肤(WEEL)
暴露限制(STEL)	ACGIH	OSHA	,
成分	(TLV)	(PEL)	

3. 危害信息

毒性: 估计口服受害限度 LD50 超过 5000mg/kg


估计皮肤受害限度 LD50 超过 2000mg/kg

主要侵入途径: 已知没有.

体征和症状: 于敏感性个体长期接触会导致皮炎.

暴露引起生存条件的恶化: 已知没有。

成分	参考文献		致癌物	
	对人体器官和其它健康情况的影响	NTP	IARC	OSHA
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯	ALG IRR	无	无	无
聚乙二醇二辛酸酯	IRR	无	无	无
纤维素酯	NTO	无	无	无
氢过氧化枯烯	ALG CNS COR IRR MUT	无	无	无
邻磺酰苯甲酰亚胺	NTO	无	不适用] 无



3 危害信息 (续)

N,N-二烷基甲苯胺 NTO 无 无 无

缩写

 N/A
 不适用
 ALG
 过敏

 CNS
 中枢神经系统
 COR
 腐蚀

 IRR
 刺激性
 MUT
 致变物

NTO 无目标器官

4. 急救措施

摄入: 不要催吐。 保持平静, 寻求医生帮助。

吸入:不适用。皮肤接触:用水冲洗。眼睛接触:用水冲洗。

5. 灭火措施

闪点: 超过 200°F 方法: Tag 闭杯

推荐灭火剂: 二氧化碳,泡沫,干粉灭火剂

特殊灭火方法: 不适用

燃烧或热分解所产生危害物质: 刺激性的有机蒸汽

特别火灾或爆炸危害: 无

爆炸限制:

(在空气中的体积比,%)下限: 不适用 (在空气中的体积比,%)上限: 不适用

6. 意外泄漏处理

出现意外溢出

或泄漏处理措施: 用惰性吸收剂吸收,贮存在封闭的容器内,待处理.

7. 操作和贮存

安全贮存: 在低于 100°F 的条件下贮存.

(要想获得具体的贮存寿命情况,请与乐泰用户服务中心联系,1-800-243-4874)

操作: 避免长期与皮肤接触. 避免和眼睛接触。

8. 人员防护

眼睛:保护眼镜或护目镜。皮肤:橡胶或塑料手套.

通风: 不适用 呼吸: 不适用

参见第2节的暴露限制

9. 物理化学性质

 外观:
 蓝色液体

 气味:
 轻微

沸点:超过 300°FpH:不适用水溶性:微溶比重:1.0689

有机物挥发性

(EPA, 方法 24): 3.3%; 34.95g/L

蒸汽压力: 在 80°F 下, 小于 5mmHg

蒸汽密度: 不适用 挥发速率(乙醚=1): 不适用

10. 稳定性和活性

 稳定性:
 稳定

 危险性聚合:
 不会发生

 不相容性:
 无

 避免的情况:
 不适用

 危害性分解产物(非热分解):
 无

11. 毒性信息

参见第3节

12. 生态影响

无可用数据

13 废弃处理考虑事项

建议采用的处理方法: 按照 EPA 和当地的规章制度进行焚烧

EPA 危险性废料序号: NH- 不属于 RCRA 危险性废料

14 运输信息

DOT (49 CFR 172) 美国国内地面运输

适合航运名称:无分类危险级别:无分类标识号码:无海洋污染物:无

IATA

适合航运名称: 无分类 危险级别: 无分类 UN 或 ID 号码: 无

15 规章信息

CA 条款 65: 本产品中含有邻磺酰苯甲酰亚胺,如果合理预期地使用本产品,则

CA 条款 65 中的危险警告就不必要了.

16 其它信息

NFPA^(R) 评估代码:

 健康危害性:
 1

 易燃性:
 1

 反应危险性:
 1

特殊危险性: 不适用

HMIS^(R) 评估代码:

 健康危害性:
 1

 易燃性:
 1

 反应危险性:
 1

个人防护: 参见第8节

NFPA 是美国国家火灾防护协会的注册商标 HMIS 是美国国家油漆和涂料协会的注册商标

撰稿者: Stephen Repetto

职务: 环境,健康和安全研究化学师

公司: 乐泰公司, 1001 Tr Br Cr, Rocky Hill CT 06067

24 小时电话: (860) 571-5100

修正日期: 2000年10月13日 修订本:0024

LOCTITE®

乐泰(中国)有限公司

中国上海市延安东路 618 号东海商业中心二期 3F

邮编 : 200001

电话 : 86.21.53534595 传真 : 86.21.53854259

Loctite[®]与乐泰[®] 是美国乐泰公司注册商标